

Der er i standarden angivet hvornår et krav er gældende i henholdsvis PEFC og/ eller FSC certificeret skov. Er der ikke angivet PEFC eller FSC under det specifikke krav eller dele af kravet, betyder det at kravet altid er gældende ved entreprenørarbejde i skoven, også i ikke-certificeret skov

1. Skovens foryngelse	
1.1	<p><b>(FSC, PEFC)</b> Jordbearbejdning minimeres. Dog kan punkt- og stribevise, overfladiske jordbehandlinger, der tilstræber at efterligne naturens egne (vildsvin, rodvæltede mv) metoder anvendes, når det er nødvendigt.</p> <p><b>(PEFC)</b> Andre jordbearbejdningsformer må kun anvendes, hvor det er et formålstjenstligt skridt i omstillingsfasen og der skal være anført en begrundelse for metodevalget.</p>
1.2	<p><b>(FSC, PEFC)</b> Ikke-hjemmehørende træarter må kun anvendes, hvis de har kendte økologiske egenskaber, og kun hvor de ikke truer skovens registrerede naturværdier og iøvrigt er lokalitetstilpassede.</p>
1.3	<p><b>(FSC, PEFC)</b> Genmodificerede organismer anvendes ikke.</p>
2. Skovens struktur	
2.1	<p><b>(FSC, PEFC)</b> Minimum 3-5 træer pr. ha. svarende til min. 10m<sup>3</sup> ved på roden bliver løbende udpeget jævnt fordelt i produktionsskoven til naturligt forfald og død. <b>(FSC)</b> Disse træer skal fortrinsvis være modne, hjemmehørende og af forskellige arter. Disse og andre biologisk værdifulde træer er afmærket forud for udtynnings- og skovningsaktiviteter.</p>
2.2	<p><b>(FSC, PEFC)</b> Brede, stabile, lokalitetstilpassede og varierede skovbryn skal bevares eller etableres i takt med konverteringen af skoven. Træ- og buskarter karakteristiske for området skal anvendes for at sikre stabile og mangfoldige overgangszoner til de tilstødende åbne områder.</p>
2.3	<p><b>(PEFC)</b> Ved arronderingstilplantning skal karakteristiske gamle træer i det oprindelige bryn bevares.</p>
3. Produktion og økonomi	
3.1	<p>Sortimentsaflægning (aptering) gennemføres med henblik på at tilføre eller bevare disses kommercielle værdi. Aftagerens specifikationer skal følges</p>
3.2	<p>Oparbejdning og udtransport af træ til bilfast vej sker indenfor en tidsramme, så kvaliteten af produkterne ikke forringes.</p>
3.3	<p>Entreprenøren overholder indgåede kontrakter samt imødekommer øvrige mundtlige aftaler og instruktioner.</p>
3.4	<p>Der skal anvendes hugst-, transport- og foryngelsesteknikker, der skåner lokaliteten samt den tilbageværende vegetation.</p>
3.5	<p>Affald fra aktiviteter i skoven minimeres, og oliespild samt vilkårlig deponering af affald på skovarealer skal undgås.</p>
3.6	<p>Hugstaffald placeres i nødvendigt omfang i stikspor for at undgå rod- og jordstrukturekader.</p>
3.7	<p>Afhængigt af forholdene finder færdsel med tungt maskinel så vidt muligt sted under forhold der minimerer risikoen for skader på jordbund, vegetation og opvækst (på tør eller frossen jordbund). Ved kørsel i vandlidende områder anvendes relevant udstyr til beskyttelse af jordbunden (f.eks. brede dæk og bæltter/måtter). Entreprenøren skal på eget initiativ indstille kørsel hvis vejrlig og øvrige forhold leder til sporkørsel / komprimering. Derpå skal opdragsgiver kontaktes for videre forløb. Entreprenøren skal undgå kørsel ved (side)-hæld</p>

Der er i standarden angivet hvornår et krav er gældende i henholdsvis PEFC og/ eller FSC certificeret skov. Er der ikke angivet PEFC eller FSC under det specifikke krav eller dele af kravet, betyder det at kravet altid er gældende ved entreprenørarbejde i skoven, også i ikke-certificeret skov

3.8	Ansatte har kendskab til hvordan skader på jordbund og vegetation undgås, herunder kender maskinfører sin maskines aktuelle marktryk og leverandørens anvisninger for hvilke lufttryk, der kan anvendes i de aktuelle dæk, herunder dæktrykket skal være ved terrænkørsel. Interviews viser, at ansatte er instrueret i, hvordan man undgår skade på tilbageværende træer.
3.9	<b>(FSC)</b> Der anvendes miljøvenligt maskinel og teknologi, som skåner jordbunden og miljøet. Skov- og Naturstyrelsens gældende miljøstandard for skovmaskiner skal overholdes.
3.10	Dyrkningsforskrifter følges af entreprenøren, og hugstindgreb afsluttes, som angivet i arbejdsbeskrivelse eller i øvrigt aftalt. Bilfaste veje samt stier og spor som af skovejeren ønskes friholdt for kvas, ryddes for hugstaffald efter endt opgave.
3.11	<b>(PEFC)</b> Der udlægges permanente udslæbnings-/kørespor i skoven i takt med skovningsaktivitet og i den enkelte bevoksning. Udlægningen af spor skal inddrage hensyn til jordbund, terræn samt tekniske løsninger. Maskinfærdsel foregår kun undtagelsesvist udenfor disse spor, når det er velbegrunderet. Kørespor anlægges ikke på sårbare lokaliteter som f.eks. vådområder og ustabile jorder.
3.12	Der tilstræbes en indbyrdes afstand mellem køresporene på gennemsnitligt 20 m fra spormidte til spormidte. Ved indlæggelse af nye spor skal der tilstræbes en bredde på 3.5 – 4 meter. Eksisterende kørespor tilrettes om nødvendigt i bredden - alternativt anvendes tilpasset maskinløsning. I forbindelse med sidehæld og kurver skal bredden forøges, for at der er plads til maskinerne. Kørsel på sidehæld bør undgås. Kørespor anlægges om muligt vinkelret / på tværs af eksisterende rækkeforløb.
3.13	Udslæbnings-/ udkørselsspor stabiliseres under og efter hugstaktiviteter eksempelvis ved: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anvendelse af hugstaffald;</li> <li>• Såning;</li> <li>• Anvendelse af dækningsmateriale;</li> </ul>
3.14	Permanente og midlertidige udkørsels/ udslæbningsspor og veje på tværs af vandløb, der ikke fjernes igen samme dag, kan kun etableres, når kommunen forudgående har godkendt dette. Antallet af veje og spor over vandløb skal minimeres og så vidt muligt placeres vinkelret på vandløbet. Ved passage af vandløb og andre særligt følsomme områder skal der træffes særlige forholdsregler, som f.eks. udlægning af hugstaffald, Træeffekter, køremåtter el.lign. Udlagte materialer fjernes efter endt arbejde.
3.15	Der er taget relevante forholdsregler for at undgå erosion og sedimentering af vandløb som følge af arbejde i skoven.
3.16	Entreprenørens arbejde skal generelt følge praktikker og standarder angivet i "Anerkendt Praksis". Entreprenøren tilbyder sammen med skovejeren at evaluere arbejdet i henhold til "Anerkendt Praksis" konceptet (se bilag X). Evalueringen kan foregå løbende eller ved opgavens afslutning.
3.17	Skovningsmaskiner og andet teknisk udstyr er velholdt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen olie eller hydrauliske lækager;</li> <li>• Styrtssikker kabine er intakt;</li> <li>• Der gennemføres og dokumenteres jævnligt check og vedligehold.</li> </ul>
3.18	Redskaber til opsamling af olie og kemikalier er tilgængelige på arbejdspladsen, og relevante medarbejdere er bekendt med deres anvendelse. Alt affald, brugt eller spildt olie, drivmidler o.a. fjernes/ opsamles og afleveres på de relevante modtagsteder.

Der er i standarden angivet hvornår et krav er gældende i henholdsvis PEFC og/ eller FSC certificeret skov. Er der ikke angivet PEFC eller FSC under det specifikke krav eller dele af kravet, betyder det at kravet altid er gældende ved entreprenørarbejde i skoven, også i ikke-certificeret skov

3.19	<b>(PEFC)</b> Udtag af næringsstoffer ved hugst skal ske under hensyntagen til jordens ydeevne (forvitring). Der skal tages hensyn til (indregnes) det bidrag, som tilføres fra omgivelserne.
3.20	<b>(FSC)</b> WHO's type 1A og 1B og chlorerede kulbrinte pesticider; pesticider der er svært nedbrydelige, giftige eller hvis derivater forbliver biologisk aktive og akkumuleres i fødekæden efter beregnet brug; samt ethvert pesticid der er forbudt af internationale aftaler, benyttes aldrig.
3.21	<b>(FSC)</b> Pesticider godkendt til økologisk jordbrug bruges kun i tilfælde, hvor der er et veldokumenteret behov.
3.22	<b>(FSC)</b> Andre pesticider anvendes ikke, medmindre der er et veldokumenteret behov og kun efter rådføring med relevante eksperter.
3.23	<b>(FSC)</b> Brugen af biologiske bekæmpelsesmidler minimeres, monitoreres og kontrolleres strengt i overensstemmelse med national lovgivning og internationalt accepteret videnskabelig litteratur. Dog kan brug af Phlebiopsis gigantean (eksempelvis Rotstop) til at kontrollere Heterobasidium annosum accepteres.
3.24	Entreprenører > 25 ansatte: Entreprenøren har en skriftlig forretningsplan
3.25	Entreprenøren opretholder fortegnelser over hugstaktiviteter, som omfatter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrakter med skovejere, træindustri, forhandlere og underleverandører;</li> <li>• Målelister og andre opgørelser;</li> <li>• Opgørelser over omkostninger til udstyr, personale og overhead;</li> </ul>
3.26	Skoventreprenøren analyserer særligt udfordrende opgaver og inddrager sin professionelle erfaring med henblik på at optimere løsningen.
3.27	<b>(FSC)</b> Hugst bortset fra tynding må ikke finde sted, før bevoksningen eller det enkelte træ har opnået en alder eller dimension, hvor den er hugstmoden.
<b>4. Natur og miljø</b>	
4.1	Driften tager hensyn til kendte og registrerede naturværdier, herunder bl.a. nøglebiotoper, §28 arealer, §3 arealer og sjældne eller truede arter. Entreprenøren har ansvar for at indhente oplysninger og registreringer fra skovejeren (administrator) før udførelse af opgaven og tager hensyn til disse i udførelse af opgaverne.
4.2	Hugstaktiviteter undgås på tidspunkter og lokaliteter, hvor dette vides at være vigtigt for arter, som er følsomme overfor menneskelig aktivitet (f.eks. rede- og yngleområder).
4.3	Entreprenøren respekterer og tager relevante forholdsregler for at undgå negativ påvirkning af arealer, som ejeren har angivet som beskyttede (det kan eksempelvis være mod hugst, kørsel eller andre aktiviteter).
4.5	<b>(PEFC)</b> Hegning i skoven skal ske på en måde, der ikke lukker for faunavandring.
4.6	<b>(PEFC)</b> Hegn skal nedtages efter endt brug.
4.7	Ved beskadigelse af vildthejn meldes skaden til opdragsgiver.
4.8	Maskinanvendelse i bufferzoner og vådområder minimeres.
4.9	Skovejeren/forvalteren eller entreprenøren har en off-site lokalitet til sikker opbevaring af kemikalier, Beholdere, flydende og fast ikke organisk affald herunder brændstof og olie, indtil de kan bortskaffes permanent på en passende lokalitet godkendt af myndighederne. Andet affald bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde på en lokalitet udenfor

Der er i standarden angivet hvornår et krav er gældende i henholdsvis PEFC og/ eller FSC certificeret skov. Er der ikke angivet PEFC eller FSC under det specifikke krav eller dele af kravet, betyder det at kravet altid er gældende ved entreprenørarbejde i skoven, også i ikke-certificeret skov

	skoven.
4.10	<b>(FSC)</b> Biologisk værdifulde træer som: gamle døde træer, hule træer og redetræer fældes eller forstyrres ikke.
4.11	<b>(FSC)</b> Ny dræning etableres ikke. Men eksisterende drænrør og drængrøfter kan retableres/åbnes og vedligeholdes i forbindelse med kulturetablering.
4.12	Der skal tages hensyn til fortidsminder og kulturhistoriske spor under driften, og det skal sikres, at disse bevares. Det skal være klart for maskinføreren, hvilke forholdsregler han skal træffe. I tvivlstilfælde skal maskinføreren kontakte opdragsgiver. Entreprenøren må ikke forårsage skade på kultur- og fortidsminder og skal sikre sig at der indhentes information om kultur- og fortidsminder i området for de pågældende driftsaktiviteter. Enten i form af kort fra skovejer eller information fremskaffet på anden vis.
<b>5. Sociale forhold</b>	
5.1	Det skal aftales, hvem der leverer og etablerer skiltning og afspærring af veje og stier, og om der skal annonceres i de lokale dagblade forud for arbejdets igangsættelse.
5.2	Entreprenøren arbejder aktivt på at undgå og løse eventuelle konflikter med naboer til skoven der måtte opstå i forbindelse med en opgave.
5.3	Stier, veje og publikumsfaciliteter skal på opdragsgivers ønske være ryddet for grene affald ved hver dags fyraften.
5.4	Entreprenørers ansatte og underleverandører er opmærksomme på sikkerhedsprocedurer og følger sikker praksis, såsom: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opretholder god kommunikation med andre ansatte i skoven;</li> <li>• Overholder sikkerhedsafstand til maskiner i aktivitet samt skovningsaktiviteter;</li> <li>• Anvender personligt beskyttelsesudstyr når som helst det er påkrævet af sikkerhedshensyn.</li> </ul>
5.5	Skoventreprenører er opmærksomme på sikkerhedsprocedurer. ansatte har modtaget relevant udstyr og undervisning forud for håndtering af pesticider.
5.6	Udstyr til kommunikation skal være nemt tilgængelig for medarbejderen.
5.7	Evt. landskabelige/æstetiske vejledninger indeholdt i hugstforskrifterne følges under hugstindgreb samt efterfølgende aktiviteter.
5.8	Ansattes arbejdsvilkår følger danske regler og lovgivning om arbejdsmiljø. Alle kollektive aftaler skal respekteres, og driften skal foregå i respekt for ILO-konventionerne om arbejdstagerrettigheder og arbejdsmiljø. Se bilag X.
5.9	På opfordring af parterne i sikkerhedsorganisationen er relevante eksterne rådgivere involveret i sikkerhedsarbejdet (f.eks. bedriftssundhedstjenesten eller arbejdstilsynet). Herunder hensyntagen til APV.
5.10	Når nye maskiner, udstyr og andet kemisk/biologisk aktivt stof indkøbes, skal fordele og ulemper i forhold til arbejdsmiljøet vurderes.
5.11	Der opretholdes en god dialog mellem arbejdsgiver og ansatte om arbejdets planlægning og organisering.
5.12	<b>(FSC)</b> Det overvejes, om det er muligt at bruge lokal arbejdskraft og lokale entreprenører.

Der er i standarden angivet hvornår et krav er gældende i henholdsvis PEFC og/ eller FSC certificeret skov. Er der ikke angivet PEFC eller FSC under det specifikke krav eller dele af kravet, betyder det at kravet altid er gældende ved entreprenørarbejde i skoven, også i ikke-certificeret skov

5.13	Når det er muligt, skal personalet ansættes året rundt via langtidskontrakter. Afvigelser fra denne regel skal være retfærdiggjort.
5.14	Afskedigelser skal retfærdiggøres og gennemføres på en måde, der begrænser deres sociale påvirkning.
5.15	Entreprenører > 25 ansatte: I forbindelse med afskedigelser, der skyldes ændringer i forretningsbetingelser, vil arbejdsgiver og ansatte sammen udarbejde en social plan.
5.16	Entreprenøren har en gyldig arbejdsskadeforsikring.
5.17	Virksomheden er omfattet af ansvarsforsikring, til dækning af evt. skadesfordringer fra tredje part.
<b>6</b>	<b>Planlægning og dokumentation</b>
6.1	Opgavebeskrivelsen gennemgås med skovejeren forud for arbejdet i skoven. Enhver aktivitet, som har ført til eller forventes at føre til en afvigelse fra opgavebeskrivelsen, meddeles skovejeren.
6.2	Ved komplicerede opgaver gennemfører entreprenøren en feltinspektion forud for arbejdets gennemførelse. Inspektionen gennemføres af den ansvarlige hos entreprenøren, fortrinsvist sammen med skovejeren/administrator og omfatter som minimum følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gennemgang af arbejdsområdets afgrænsning inkl. eventuelle ejendomsskel. bufferzoner langs vandløb samt hugstrestriktioner i disse zoner, hensyn til beskyttelse af særlige lokaliteter.</li> <li>- Hvis der ikke gennemføres feltinspektion, skal arbejdsområdets afgrænsning klart fremgå af beskrivelser, kort eller afmærkning i felten.</li> <li>- Infrastrukturen som skal anvendes i forbindelse med hugsten fastlægges (udkørselsvej. læggeplads mv...)</li> </ul>
6.3	Skoventreprenøren har en skriftlig plan for ansattes sundhed og sikkerhed som omfatter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• En handlingsplan ved nødsituationer;</li> <li>• Krav til personligt sikkerhedsudstyr;</li> <li>• Politikker for skovarbejdere der arbejder alene, inkl. strategier for at kende deres opholdssteder på bestemte tidspunkter hver dag, hvilket kontrolleres dagligt;</li> <li>• Jævnlig sikkerhedsinspektion af udstyr.</li> </ul>
6.4	Entreprenøren evaluerer og dokumenterer sikkerhedsniveauet blandt ansatte og underleverandører.
6.5	Uheld og sygdom registreres og evalueres årligt.
6.6	Entreprenører > 25 ansatte: Ændringer i strukturen af arbejdsstyrken og ansættelsesniveau indsamles og vurderes.
6.7	Entreprenører > 25 ansatte: Der er udarbejdet en risikovurdering og en journal, der beskriver processen, som beskrevet i ILO konvention 155 og reguleret af dansk lovgivning.
6.8	Entreprenøren opretholder dokumenterede procedurer (arbejdsgange/ retlingslinjer) for overholdelse af denne standard
<b>7</b>	<b>Uddannelses- og kompetencekrav</b>
7.1	FSC Der foreligger en plan for uddannelse af ansatte i forhold til gennemførelse af bæredygtig skovdrift.

Der er i standarden angivet hvornår et krav er gældende i henholdsvis PEFC og/ eller FSC certificeret skov. Er der ikke angivet PEFC eller FSC under det specifikke krav eller dele af kravet, betyder det at kravet altid er gældende ved entreprenørarbejde i skoven, også i ikke-certificeret skov

7.2	Entreprenører > 25 ansatte: Der føres journal over uddannelsesaktivitet, tilsynspolitik og informationsmateriale.
<b>9. Lovgivning, ejendoms- og brugsret</b>	
9.1	Entreprenører med > 25 medarbejdere: Den relevante lovgivning er tilgængelig på kontoret og for de ansatte.
9.2	Skoventreprenøren er en juridisk etableret virksomhed.